RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PYRÉNÉES ORIENTALES

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PIERRE DELS FORCATS

Séance du 31 mars 2022

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la Délibération
11	10	10

Objet de la Délibération : Affouage 2022

L'an deux mille vingt deux

le trente et un mars

A 18 heures trente, le Conseil municipal de la commune de Saint Pierre Dels Forcats, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BLANQUE Pierre

Présents: M. BLANQUE Pierre - M. BUL Alain - M. ECHARD Vincent - M. FOURNIER Daniel - M. GAURENNE Claude - Mme GAURENNE Sylvie - Mme INGLES Martine -

Mme LINTZ Ghislaine - M. PINEDE Jean-Marie - Mme RODRIGUEZ Noémie

Secrétaire de séance : M. ECHARD Vincent Date de convocation : 23 mars 2022

Monsieur le Maire indique qu'il y a lieu de se prononcer sur le projet d'inscription à l'état d'assiette de l'exercice 2022 par l'ONF des coupes suivantes :

Parcelle 24 (partie)

2022/013

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

... ACCEPTE le projet d'inscription de la coupe ci-dessus,

... DESIGNE comme garants:

- M. ECHARD Vincent
- M. GAURENNE Claude
- M. BATAILLE Gilbert

Extrait du registre

... SOLLICITE la délivrance de la coupe à la commune,

... DIT que le tarif est établi à hauteur de 40 €, les menus produits de 4 stères sont fixés à 85 €,

- ... DONNE pouvoir à M. le Maire de fixer en relation avec l'agent responsable de la coupe, ou en son absence avec l'agence, la destination des produits supplémentaires à mobiliser dans la coupe d'affouage concernée (produits accidentels survenus après martelage, voire éventuellement lots à rajouter),
- ... RAPPELLE que le délai d'exploitation est fixé à deux ans,
- ... RAPPELLE le règlement intérieur à respecter,

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus,

Le Maire, Pierre BLANQUE

> Accuse de récéption en préfecture 066-216601866-20220331-2022-013-DE Date de réception préfecture : 13/04/2022